

ΔΗΜΟΣ :

ΙΚΑΡΙΑΣ

Εργαστήριο Ελέγχου Νερών της Π.Ε.Α. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΠΑΓΑΝΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κεντρικά γραφεία: Καραντώνη 6, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τηλ.:2251026208, Fax: 2251041463 / e-mail:ped_va@pedva.gr



ΔΟΚΙΜΕΣ
Αρ Πρωτ. 649-3

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Α/Α ΕΚΘΕΣΗΣ **31339**

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12/07/2021

ΔΗΜΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

Σημείο δειγματοληψίας :

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 7/7/21

Ημερομηνία παρ/βής δειγματος: 8/7/21

Ημερομηνία ανάλυσης : 8/7/21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αριθμός Αποικιών	Μέθοδος ανάλυσης	ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΦΕΚ 3282 / Β /19-9-2017
Καλλιεργήσιμοι μικρο-οργανισμοί Colony count - 22oC	130 CFU/1ml (22°C/ 72h)	EN ISO 6222 :2000	Ανευ ασυνήθους μεταβολής
Καλλιεργήσιμοι μικρο-οργανισμοί Colony count - 37oC	>300 CFU/1ml (36°C/ 48h)	EN ISO 6222 :2000	#
Κολοβακτηριοειδή Total coliform bacteria	>100 CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO 9308.01 :2014	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Escherichia coli</i>	60 CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO 9308.01 :2014	0 (ΜΗΔΕΝ)
Εντερόκοκκοι Fecal Enterococci	0 CFU/100ml (36 °C/ 48 h)	ISO 7899-2 :2001	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Clostridium perfringens</i> (Vegetative cells)	0 CFU/100ml (44°C/ 24h)	ISO 14189:2013 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Clostridium perfringens</i> (Spores)	0 CFU/100ml (44°C/ 24h)	ISO 14189:2013 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO EN 16266:2006 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)

Υπολειμματικό χλώριο : - mg /l

Είδος και περιγραφή δείγματος : **Πόσιμο νερό σε αποστειρωμένη φιάλη 500ml**

Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **ΚΑΛΗ**

Σημείωση: Το δείγμα έχει ληφθεί και μεταφερθεί στο εργαστήριο με ευθύνη αρμοδίου του Δήμου. Ο χρόνος μεταφοράς του δείγματος στο εργαστήριο έχει υπερβεί τον απαιτούμενο των 8 ωρών (ISO 19458 και Δ5.8-01 "Χειρισμός των δειγμάτων").

EN5.10-01

Υπεύθυνος αναλύσεων

Ο ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Π.Ε.Α. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Εργαστήριο Ελέγχου Νερών της Π.Ε.Α. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΠΑΓΑΝΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κεντρικά γραφεία: Καραντώνη 6, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τηλ.:2251026208, Fax: 2251041463 / e-mail:ped_va@pedva.gr



ΔΟΚΙΜΕΣ
Αρ. Πιστ. 649-3

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Α/Α ΕΚΘΕΣΗΣ **31340**

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12/07/2021

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :

ΙΚΑΡΙΑΣ

Σημείο δειγματοληψίας :

ΔΙΚΤΥΟ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 7/7/21

Ημερομηνία παρ/βής δείγματος: 8/7/21

Ημερομηνία ανάλυσης : 8/7/21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αριθμός Αποικιών	Μέθοδος ανάλυσης	ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΦΕΚ 3282 /B /19-9-2017
Καλλιεργήσιμοι μικρο-οργανισμοί Colony count - 22oC	0 CFU/1ml (22°C/ 72h)	EN ISO 6222 :2000	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Καλλιεργήσιμοι μικρο-οργανισμοί Colony count - 37oC	0 CFU/1ml (36°C/ 48h)	EN ISO 6222 :2000	#
Κολοβακτηριοειδή Total coliform bacteria	0 CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO 9308.01 :2014	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Escherichia coli</i>	0 CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO 9308.01 :2014	0 (ΜΗΔΕΝ)
Εντερόκοκκοι Fecal Enterococci	0 CFU/100ml (36 °C/ 48 h)	ISO 7899-2 :2001	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Clostridium perfringens</i> (Vegetative cells)	0 CFU/100ml (44°C/ 24h)	ISO 14189:2013 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Clostridium perfringens</i> (Spores)	0 CFU/100ml (44°C/ 24h)	ISO 14189:2013 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO EN 16266:2006 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)

Υπολειμματικό χλώριο : - mg /l

Είδος και περιγραφή δείγματος : **Πόσιμο νερό σε αποστειρωμένη φιάλη 500ml**

Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **ΚΑΛΗ**

Σημείωση: Το δείγμα έχει ληφθεί και μεταφερθεί στο εργαστήριο με ευθύνη αρμοδίου του Δήμου. Ο χρόνος μεταφοράς του δείγματος στο εργαστήριο έχει υπερβεί τον απαιτούμενο των 8 ωρών (ISO 19458 και Δ5.8-01 "Χειρισμός των δειγμάτων").

EN5.10-01

Υπεύθυνος αναλύσεων

Ο ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Π.Ε.Α. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Εργαστήριο Ελέγχου Νερών της Π.Ε.Α. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΠΑΓΑΝΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κεντρικά γραφεία: Καραντώνη 6, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τηλ.:2251026208, Fax: 2251041463 / e-mail:ped_va@pedva.gr



ΔΟΚΙΜΕΣ
Αρ Πρωτ. 649-3

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Α/Α ΕΚΘΕΣΗΣ **31341**

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12/07/2021

ΔΗΜΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ : **ΙΚΑΡΙΑΣ**

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

Σημείο δειγματοληψίας :

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 7/7/21

Ημερομηνία παρ/βής δειγματος: 8/7/21

Ημερομηνία ανάλυσης : 8/7/21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αριθμός Αποικιών	Μέθοδος ανάλυσης	ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΦΕΚ 3282 /B /19-9- 2017
Καλλιεργήσιμοι μικρο-οργανισμοί Colony count - 22oC	0 CFU/1ml (22°C/ 72h)	EN ISO 6222 :2000	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Καλλιεργήσιμοι μικρο-οργανισμοί Colony count - 37oC	4 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΑΗΘΥΣΜΟΣ CFU/1ml (36°C/ 48h)	EN ISO 6222 :2000	#
Κολοβακτηριοειδή coliform bacteria Total	0 CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO 9308.01 :2014	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Escherichia coli</i>	0 CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO 9308.01 :2014	0 (ΜΗΔΕΝ)
Εντερόκοκκοι Enterococci Fecal	0 CFU/100ml (36 °C/ 48 h)	ISO 7899-2 :2001	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Clostridium perfringens</i> (Vegetative cells)	0 CFU/100ml (44°C/ 24h)	ISO 14189:2013 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Clostridium perfringens</i> (Spores)	0 CFU/100ml (44°C/ 24h)	ISO 14189:2013 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO EN 16266:2006 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)

Υπολειμματικό χλώριο : - mg /l

Είδος και περιγραφή δείγματος : **Πόσιμο νερό σε αποστειρωμένη φιάλη 500ml**

Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **ΚΑΛΗ**

Σημείωση: Το δείγμα έχει ληφθεί και μεταφερθεί στο εργαστήριο με ευθύνη αρμοδίου του Δήμου. Ο χρόνος μεταφοράς του δείγματος στο εργαστήριο έχει υπερβεί τον απαιτούμενο των 8 ωρών (ISO 19458 και Δ5.8-01 "Χειρισμός των δειγμάτων").

EN5.10-01

Υπεύθυνος αναλύσεων

Ο ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Π.Ε.Α. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Εργαστήριο Ελέγχου Νερών της Π.Ε.Α. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΠΑΓΑΝΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κεντρικά γραφεία: Καραντώνη 6, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τηλ.:2251026208, Fax: 2251071763 / e-mail:ped_va@pedva.gr



ΔΟΚΙΜΕΣ
Αρ Πιστ. 649-3

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Α/Α ΕΚΘΕΣΗΣ **31342**

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12/07/2021

ΔΗΜΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ : **ΙΚΑΡΙΑΣ**

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

Σημείο δειγματοληψίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 7/7/21

Ημερομηνία παρ/βής δείγματος: 8/7/21

Ημερομηνία ανάλυσης : 8/7/21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αριθμός Αποικιών	Μέθοδος ανάλυσης	ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΦΕΚ 3282 /B /19-9-2017
Καλλιεργήσιμοι μικρο-οργανισμοί Colony count - 22oC	33 CFU/1ml (22°C/ 72h)	EN ISO 6222 :2000	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Καλλιεργήσιμοι μικρο-οργανισμοί Colony count - 37oC	110 CFU/1ml (36°C/ 48h)	EN ISO 6222 :2000	#
Κολοβακτηριοειδή Total coliform bacteria	74 CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO 9308.01 :2017	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Escherichia coli</i>	0 CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO 9308.01 :2017	0 (ΜΗΔΕΝ)
Εντερόκοκκοι Fecal Enterococci	0 CFU/100ml (36 °C/ 48 h)	ISO 7899-2 :2001	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Clostridium perfringens</i> (Vegetative cells)	0 CFU/100ml (44°C/ 24h)	ISO 14189:2013 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Clostridium perfringens</i> (Spores)	0 CFU/100ml (44°C/ 24h)	ISO 14189:2013 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO EN 16266:2006 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)

Υπολειμματικό χλώριο : - mg /l

Είδος και περιγραφή δείγματος : **Πόσιμο νερό σε αποστειρωμένη φιάλη 500ml**

Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **ΚΑΛΗ**

Σημείωση: Το δείγμα έχει ληφθεί και μεταφερθεί στο εργαστήριο με ευθύνη αρμοδίου του Δήμου. Ο χρόνος μεταφοράς του δείγματος στο εργαστήριο έχει υπερβεί τον απαιτούμενο των 8 ωρών (ISO 19458 και Δ5.8-01 "Χειρισμός των δειγμάτων").

EN5.10-01

Υπεύθυνος αναλύσεων

Ο ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Π.Ε.Α. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Εργαστήριο Ελέγχου Νερών της Π.Ε.Α. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΠΑΓΑΝΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κεντρικά γραφεία: Καραντώνη 6, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τηλ.:2251026208, Fax: 2251041463 / e-mail:ped_va@pedva.gr



ΔΟΚΙΜΕΣ
Αρ. Πρωτ. 649-3

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Α/Α ΕΚΘΕΣΗΣ **31343**

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12/07/2021

ΔΗΜΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

Σημείο δειγματοληψίας :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 7/7/21

Ημερομηνία παρ/βής δειγματος: 8/7/21

Ημερομηνία ανάλυσης : 8/7/21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αριθμός Αποικιών	Μέθοδος ανάλυσης	ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΦΕΚ 3282 /B /19-9-2017
Καλλιεργήσιμοι μικρο-οργανισμοί Colony count - 22oC	22 CFU/1ml (22°C/ 72h)	EN ISO 6222 :2000	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Καλλιεργήσιμοι μικρο-οργανισμοί Colony count - 37oC	160 CFU/1ml (36°C/ 48h)	EN ISO 6222 :2000	#
Κολοβακτηριοειδή coliform bacteria Total	81 CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO 9308.01 :2014	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Escherichia coli</i>	0 CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO 9308.01 :2014	0 (ΜΗΔΕΝ)
Εντερόκοκκοι Fecal Enterococci	0 CFU/100ml (36°C/ 48 h)	ISO 7899-2 :2001	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Clostridium perfringens</i> (Vegetative cells)	0 CFU/100ml (44°C/ 24h)	ISO 14189:2013 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Clostridium perfringens</i> (Spores)	0 CFU/100ml (44°C/ 24h)	ISO 14189:2013 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO EN 16266:2006 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)

Υπολειμματικό χλώριο : - mg /l

Είδος και περιγραφή δείγματος : **Πόσιμο νερό σε αποστειρωμένη φιάλη 500ml**

Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **ΚΑΛΗ**

Σημείωση: Το δείγμα έχει ληφθεί και μεταφερθεί στο εργαστήριο με ευθύνη αρμοδίου του Δήμου. Ο χρόνος μεταφοράς του δείγματος στο εργαστήριο έχει υπερβεί τον απαιτούμενο των 8 ωρών (ISO 19458 και Δ5.8-01 "Χειρισμός των δειγμάτων").

EN5.10-01

Υπεύθυνος αναλύσεων

Ο ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΚ ΕΙΣΥΓΜΙΟΣ

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Π.Ε.Α. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Εργαστήριο Ελέγχου Νερών της Π.Ε.Α. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΠΑΓΑΝΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κεντρικά γραφεία: Καραντώνη 6, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τηλ.:2251026208, Fax: 2251041463 / e-mail:ped_va@pedva.gr



ΔΟΚΙΜΕΣ
Αρ Πιστ. 649-3

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Α/Α ΕΚΘΕΣΗΣ 31344

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12/07/2021

ΔΗΜΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ : **ΙΚΑΡΙΑΣ**

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

Σημείο δειγματοληψίας : ΔΙΚΤΥΟ ΓΛΑΡΕΔΟΥ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 7/7/21

Ημερομηνία παρ/βής δείγματος: 8/7/21

Ημερομηνία ανάλυσης : 8/7/21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αριθμός Αποικιών	Μέθοδος ανάλυσης	ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΦΕΚ 3282 /B /19-9-2017
Καλλιεργήσιμοι μικρο-οργανισμοί Colony count - 22oC	150 CFU/1ml (22°C/ 72h)	EN ISO 6222 :2000	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Καλλιεργήσιμοι μικρο-οργανισμοί Colony count - 37oC	>300 CFU/1ml (36°C/ 48h)	EN ISO 6222 :2000	#
Κολοβακτηριοειδή Total coliform bacteria	29 CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO 9308.01 :2014	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Escherichia coli</i>	3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO 9308.01 :2014	0 (ΜΗΔΕΝ)
Εντερόκοκκοι Fecal Enterococci	0 CFU/100ml (36°C/ 48 h)	ISO 7899-2 :2001	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Clostridium perfringens</i> (Vegetative cells)	0 CFU/100ml (44°C/ 24h)	ISO 14189:2013 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Clostridium perfringens</i> (Spores)	0 CFU/100ml (44°C/ 24h)	ISO 14189:2013 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- CFU/100ml (36°C/ 24h)	ISO EN 16266:2006 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΥΔ)	0 (ΜΗΔΕΝ)

Υπολειμματικό χλώριο : - mg /l

Είδος και περιγραφή δείγματος : **Πόσιμο νερό σε αποστειρωμένη φιάλη 500ml**

Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **ΚΑΛΗ**

Σημείωση: Το δείγμα έχει ληφθεί και μεταφερθεί στο εργαστήριο με ευθύνη αρμοδίου του Δήμου. Ο χρόνος μεταφοράς του δείγματος στο εργαστήριο έχει υπερβεί τον απαιτούμενο των 8 ωρών (ISO 19458 και Δ5.8-01 "Χειρισμός των δειγμάτων").

EN5.10-01

Υπεύθυνος αναλύσεων

Ο ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάστηκε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Π.Ε.Α. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.