



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων &

Αλ. Αλέξη 1, 83 100 Σάμος

ΠΛΗΡΟΦ.: Δρ Γιώργος Κατσικογιάννης

ΤΗΛ. 22733 53420, 432

Email: g.katsikogiannis@samos.pvaigaiou.gov.gr

Σάμος,

Κυργεωργίου Σταμάτιο

ΠΡΟΣ: «Υπηρεσίες Ψεκασμού φυτών και αγρών»

Δενδριάδες Παλαιοκάστρου Σάμου, ΤΚ 83100

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ 3^{ου} ΤΟΠΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΙΚΑΡΙΑΣ

Σας πληροφορούμε ότι από **Δευτέρα 07/09/2026** και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθηκών, θα ξεκινήσει η 3^η διαβροχή δακοκτονίας στις ελαιοκομικές περιοχές:

ΤΟΠΙΚΕΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΤΑΣΗ (στρ)	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ	ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ ΔΕΝΔΡΑ	ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ Διάλυμα	ΒΥΤΙΑ
Τοπική Κοινότητα Ευδήλου	1.306,2	17.030	8.515	2.554,5	5,1
Τοπική Κοινότητα Δάφνης	2.196,0	25.010	12.505	3.751,5	7,5
Τοπική Κοινότητα Καραβοστάμου	1.285,0	22.706	11.353	3.405,9	6,8
Τοπική Κοινότητα Χρυσοστόμου	2.736,0	36.080	18.040	5.412,0	10,8
Δημοτική Κοινότητα Αγ.Κηρύκου	2.959,0	46.278	23.139	6.941,7	13,9
Τοπική Κοινότητα Περδικίου	1.341,0	19.228	9.614	2.884,2	5,8
Τοπική Κοινότητα Αγ.Πολυκάρπου	1.971,0	27.928	13.964	4.189,2	8,4
Δημοτική Κοινότητα Ραχών	2.224,0	31.916	15.958	4.787,4	9,6
Τοπική Κοινότητα Φραντάντου	1.820,6	23.002	11.501	3.450,3	6,9
Τοπική Κοινότητα Αρεθούσης	517,1	6.642	3.321	996,3	2,0
Τοπική Κοινότητα Καρκιναγρίου	1.466,9	18.662	9.331	2.799,3	5,6
ΣΥΝΟΛΑ	19.822,8	274.482	137.241	41.172	82

Ο ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής Διακήρυξης 1/2025, των γραπτών οδηγιών (ασφάλειας, δοσολογία εντομοκτόνου κλπ) που έχουμε χορηγήσει και εντός των επιτρεπόμενων χρονικών ορίων. Για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος θα χρησιμοποιηθούν το εντομοκτόνο σκευάσματα Exirel Bait 10 SE (Δ.Ο.: cyantraniliprole 10% β/ο, PHI: 7 ημέρες) και το ετοιμόχρηστο δόλωμα Success 0.24 CB (spinosad, PHI: 14 ημέρες) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.

Ο ψεκασμός διακόπτεται σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών (άνω των 28 °C), ισχυρών ανέμων ή βροχόπτωσης. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την διάρκεια του ψεκασμού, είναι απαραίτητη η παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα, καθώς και η χρήση real time GPS για την καταγραφή του ψεκασμού. Επίσης, με ευθύνη των εργολάβων, θα ανακοινώνεται εγκαίρως στην ελαιοκομική κοινότητα, το πρόγραμμα ψεκασμού κατά ημερομηνία και οι περιοχές που θα ψεκαστούν.

Τέλος είναι απαραίτητη η σήμανση στους ψεκασμένους αγρούς, σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με την ετικέτα του σκευάσματος.

Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη

Ο Διευθυντής Δακοκτονίας

Δρ Γ. Κατσικογιάννης